Q-103.040 - Queue-Services

Inhaltsverzeichnis

- 1 Antwort

1 Antwort

Diese Services können unter Novell NetWare alternativ zu den FileScan-Services genutzt werden. DvISE steht Ihnen hier wie ein NetWare Print Server zur Verfügung. Das heißt, Sie können eine lokale Druckerschnittstelle der Arbeitsstation (z.B. LPT1) auf die DvISE Queueumleiten ("capturen"). Sendeaufträge lassen sich dann durch einfaches Drucken in dieseQueue erstellen.
Die Queue-Services sind unter Windows NT/2000/XP nicht verfügbar!

Eine DvISE Queue ähnelt einer NetWare Print-Queue, hat jedoch spezielle Merkmale undmuss daher zwingend im DvISE Service Layer angelegt werden. Die Erstellung einer DvISEQueue mit dem NetWare Tool PCONSOLE ist nicht möglich.Erstellen Sie einen neuen Queue-Service, indem Sie den Menüpunkt »Konfiguration -> Services-> Queue-Services« wählen und anschließend die Taste [EINFG] drücken. Der verwendeteQueue-Name darf im Netzwerk noch nicht vorkommen. Kontrollieren bzw. korrigieren Sieauch die Einträge »Host-Server« und »Volume«. Beachten Sie, dass die Dateien im reinenTextformat (ASCII-OEM), EPSON-Format (EPSON FX 80 oder kompatibel) oder PCL-Format(PCL 5e oder höher) vorliegen müssen, damit DvISE sie verarbeiten kann.

Quelle: Tobit · 16.12.2002